



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo


ALUP ALUMIINIPUKKINOSTURIT






Models of Crane Foldable


Model Mini
Item no.: 111000



Model Standard
Item no.: 112000



Model Maxi
Item no.: 113000







Crane Moveable under Load

Model Mini - Standard - Maxi


Model Mini
Item no.: 121000



Model Standard
Item no.: 122000



Model Maxi
Item no.: 123000






TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





PRODUCT DESCRIPTION

Feltesin alumiinipukkinosturit ovat kevyitä, siirrettäviä ja turvallisia nostolaitteita, jotka soveltuvat monenlaisiin nosto- ja siirtotehtäviin. Niiden innovatiivinen kokoontaittuva rakenne mahdollistaa nopean käyttöönoton ja helpon kuljetuksen, mikä tekee niistä ihanteellisia työmaaolosuhteisiin ja tilapäisiin käyttöpaikkoihin.

AluP STATIC -pukkinosturit:

Kantavuus: Enintään 1500kg

Koot:

- Mini: leveys 1200 mm, korkeus 1180-2100 mm
- Standard: leveys 1710 mm, korkeus 1680-3000 mm
- Maxi: leveys 2290 mm, korkeus 2230-4000 mm
- Siltapalkin pituudet: 2230 mm - 5230 mm



Ominaisuudet:

Nopea ja helppo käyttöönotto, valmiina työmaalla jopa alle viidessä minuutissa

Soveltuu raskaiden taakkojen, moottoreiden ja laitteiden siirtoon ja nostoon

Mahdollisuus asentaa kahteen tasoon eri korkeuksille

AluP MOVEABLE -pukkinosturit:

Kantavuus: Enintään 1000 kg

Koot:

- Mini: leveys 1250 mm, korkeus 1500–2000 mm
- Standard: leveys 1700 mm, korkeus 2000–3000 mm
- Maxi: leveys 2000 mm, korkeus 2250–3500 mm
- Siltapalkin pituudet: 2230 mm – 5230 mm

Ominaisuudet:

Helppo siirtää myös kuormitettuna

Soveltuu työmaa- ja työpistekäyttöön, jossa pukkia tarvitsee siirtää kuormitettuna

Mahdollisuus asentaa kahteen tasoon eri korkeuksille

AluP-portilliset pukit:

Käyttötarkoitus: Soveltuu kohteisiin, joissa kuorma on siirrettävä tukipisteen kohdalle tai kohde on nostettava kuilusta tai aukosta

Koot:

- Mini: leveys 1260/1860 mm, korkeus 1500–2100 mm
- Standard: leveys 1260/1860 mm, korkeus 2000–3000 mm
- Maxi: leveys 1260/1860 mm, korkeus 2600–4000 mm
- Siltapalkin pituudet: 2230 mm – 5230 mm

Lisävarusteet:

Yhdistämispaketti kahdelle alumiinipukille: Tuplaa kuormitettavuuden yhteen pukkiin verrattuna (3000 kg). Sisältää yhdistämispalat sekä nelipyöräisen siirtovaunun.

Siirtopyöräpaketti kokoontaitettavalle mallille: Mahdollistaa pukin siirtämisen kuormittamattomana. Pyörät ovat jousikuormitettuja, jolloin pukki painuu maata vasten kuormitettuna.

Siirtovaunu alumiinipukkinosturille: Helpottaa koko pukin siirtämistä työmaalle ja sieltä pois. Pitää



osat järjestyksessä ja valmiina käyttöön.

Seinäkiinnike alumiinipukille: Muuntaa pukin työpistekohtaiseksi puolipukiksi yhdellä lisäosalla.

Feltesin alumiinipukkinosturit tarjoavat monipuolisia ja tehokkaita ratkaisuja erilaisiin nostotarpeisiin, varmistaen turvallisuuden ja käyttömukavuuden kaikissa työympäristöissä.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo