



TEKNOWINCH CAPSTAN-SARJA 500 - 3000 KG VETOKÄYTTÖÖN



Teknowinch Capstan on vetokäyttöön tarkoitettu sähkövintturi kohteisiin, joissa kuormaa halutaan vetää hallitusti ilman rummulle kelautuvaa vaijeria. Se soveltuu teollisuuden, huollon ja erikoissovellusten tarpeisiin.



PRODUCT DESCRIPTION

Jarrullinen moottori vakiona. Käyttö jalkapoljin ohjaimella.

Varusteltavissa monipuolisesti:

- rumpu tarpeen mukaan mitoitettuna
- mekaaninen säppipyörä
- ruostumaton- tai haponkestävä rakenne
- ATEX-varustelu

Vaakavetokäyttöön max. 3000 kg

Vaijerimäärä rajoittamaton. Myös Dyneemaköydellä käyttö mahdollista.

Vetonopeudet 1-nopeuksisena 0 – 60 m/min tapauskohtaisesti.

Taajuusmuuttajaohjattuna 2-nopeus – tai portaattomalla nopeudella.

Ohjausvaihtoehdot: Yleensä jalkapainikeohjain.

Käyttöjännitteet vakiona 230/400 V/50 Hz, 1- ja 3-vaihekäytöllä. Muut jännitteet tapauskohtaisesti.

Saatavana myös hydraulikäyttöisenä.

Suojaluokka vakiona IP 55, Myös IP 56 ja IP 66 Marine sovellutuksiin sertifioituna.

Rakenne vakiona epoxymaalattu RAL 5010 sininen. Muut pintakäsittelyt tapauskohtaisesti.





Vintturin tarjouskysely, esitiedot vintturille:

Käyttötapa

Nostovintturi ▼

Kuormitettavuus

Köyden pituus

Nopeus

Käyttövoima

Sähkötoiminen ▼

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Ohjaustapa

Radio-ohjaus ▼

Käyttöolosuhteet

Sisäkäyttö +10..+40c ▼

Huomioitavaa (merivesi, kemikaalit, höyryt..)

Viimeistely

Maalattu ▼

Budettikysely, tarvitsemme
vain suuntaa antavan hinnan

☐ Alustava budjettikysely

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo