




GIS HANDY -KETJUSÄHKÖNOSTIMET (125-500 KG)



GIS Handy -sarjan ketjusähkönostimet on suunniteltu nopeaan ja tarkkaan kuorman käsittelyyn teollisissa ympäristöissä. Sarjaan kuuluu kaksi mallia: perinteinen ketjumalli ja teleskooppimalli, jotka tarjoavat ergonomisen ja tehokkaan ratkaisun toistuvaan nostotyöhön.





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





PRODUCT DESCRIPTION

Ominaisuudet

- Yhden käden ohjaus: Ohjausyksikkö on kiinteästi yhdistetty kuormankäsittelylaitteeseen, mahdollistaen kuorman nostamisen ja ohjaamisen yhdellä kädellä.
- Tarkka kuorman sijoittelu: Teleskooppimallissa lisäohjausputki vakauttaa nostoliikkeen, mikä takaa erittäin tarkan kuorman sijoittelun.



- Soveltuvuus epäkeskisille kuormille: Erityisesti teleskooppimalli soveltuu epäkeskisten kuormien käsittelyyn.
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot: Yhteensopiva nivelpuominosturien ja GISKB-kevytnosturijärjestelmien kanssa.

Tekniset tiedot

Nostokapasiteetit:

- GPMH250: 125 kg
- GPH500: 250-500 kg
- GPHT500 (teleskooppimalli): enintään 250 kg
- Nostokorkeus: 1,2 / 1,5 / 2 m (vakio)
- Moottori: 3-vaihemoottori, 2 nostonopeutta
- Ohjausjännite: 42 V
- Suojaluokka: IP65
- Jarru: DC-jousikuormitteinen jarru
- Ylikuormasuoja: Säädetty liukukytin

Lisävarusteet ja vaihtoehdot

- Taajuusmuuttaja
- Eri jännitevaihtoehdot
- Kuormankäsittelylaitteet epäkeskisille kuormille
- Käyttötuntien laskuri
- Moottorin lämpötilan valvonta



- Manuaalinen jarrun vapautus

- Löysän ketjun tunnistus

Sovelluskohteet

GIS Handy -nostimet soveltuvat erityisesti:

- Konepajoihin
- Kokoonpanolinjoille
- Työposteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa kuorman sijoittelua
- Epäkeskisten kuormien käsittelyyn

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo