



## **GIS GPK -MATALARAKENTEISET KETJUSÄHKÖNOSTIMET (125-4000 KG)**



GIS GPK on matalarakenteinen sähköketjunostin kohteisiin, joissa nostokorkeus halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Se sopii mataliin tiloihin, työpisteisiin ja nosturiratoihin.



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy


Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo







**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





## PRODUCT DESCRIPTION

**Katso myös:** [GIS GP ketjusähkönostimet](#), [GIS GPFU -nostimet](#) ja [GIS siirtovaunut](#).



## Ominaisuudet

- Kompakti muotoilu: Soveltuu erityisesti mataliin tiloihin, joissa nostokorkeus on rajoitettu.
- Säädetty nostokorvien väli (a-mitta): Mahdollistaa nostimen mukauttamisen eri asennusvaatimuksiin.
- Helppo huollettavuus: Polygonaaliset akselit mahdollistavat nopean ja helpon huollon ilman erikoistyökaluja.
- Turvallisuus: Säädettyvät ylä- ja alarajakytkimet, DC-jousikuormitteinen jarru ja liukukytkin ylikuormasuojana.
- IP65-suojaluokka: Suojaus pölyä ja roiskevettä vastaan, soveltuu myös ulkokäyttöön.

## Tekniset tiedot

### Nostokapasiteetit:

- GPK500: 500 / 1000 kg
- GPK1000: 1000 / 2000 kg

### Jännitevaihtoehdot:

- 3 × 400 V / 50 Hz
- 3 × 230 V / 50 Hz
- 1 × 115 V / 50 Hz
- 1 × 230 V / 50 Hz

### Moottorivaihtoehdot:

- 3-vaihemoottori: yksi- tai kaksinopeuksinen
- 1-vaihemoottori: yksinopeuksinen
- Ohjausjännite: 42 V AC
- Ripustus: Silmukkaripustus (koukku optiona)
- Suojaluokka: IP65
- Jarru: DC-jousikuormitteinen jarru
- Ylikuormasuojat: Säädetty liukukytkin

## Lisävarusteet ja vaihtoehdot

- Moottoroitu siirtovaunu
- Taajuusmuuttajaohjaus
- Radio-ohjaus
- Erikoisjännitteet
- Lisärajat ylä- ja alarajoihin
- Käyttötuntien ja käynnistyskertojen laskuri
- Moottorin lämpötilan valvonta



- Käsikäyttöinen jarrun vapautus
- Erikoisrasvat matalille lämpötiloille tai elintarviketeollisuuteen

## Sovelluskohteet

GIS GPK -matalarakenteiset ketjusähkönostimet soveltuvat erityisesti:

- Teollisuushalleihin, joissa on matala kattokorkeus
- Varastoihin ja logistiikkakeskuksiin
- Konepajoihin ja tuotantolinjoille
- Rakennustyömaille ja muihin tiloihin, joissa nostokorkeus on rajoitettu

Lataa tästä: [\*\*\*GIS GP nostin esite\*\*\*](#)

## Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö





**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo