



GIS SYNCHRO - SYNKRONOIDUT KETJUSÄHKÖNOSTIMET (125-3200 KG)



GIS SYNCHRO -sarjan ketjusähkönostimet on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan kahden koukun täydellistä synkronointia. Nämä nostimet mahdollistavat kuorman tasapainoisen nostamisen ja laskemisen, mikä on erityisen tärkeää pitkiä tai epäsymmetrisiä kuormia



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy


Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

käsiteltäessä. Synkronointi saavutetaan mekaanisesti yhdistämällä kaksi nostinta jäykällä akselilla, mikä takaa tarkan ja luotettavan toiminnan ilman elektronista ohjausta.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





PRODUCT DESCRIPTION

Ominaisuudet

- Mekaaninen synkronointi: Kaksi nostinta yhdistetty jäykällä akselilla, mikä takaa täydellisen synkronoinnin ilman elektronista ohjausta.
- Säädetty koukkuväli: Koukkuväli voidaan säätää välillä 0,7–5,0 metriä, mikä mahdollistaa erikokoisten kuormien käsittelyn.
- Ylilämpösuojaus: Moottorit on varustettu ylilämpösuojalla, joka estää ylikuumentumisen ja pidentää nostimen käyttöikää.
- Yhteensopivuus profiilijärjestelmien kanssa: Sopii täydellisesti GIS-profiilijärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen erilaisiin käyttökohteisiin.
- Lisävarusteet: Saatavilla siirtovaunut ja taajuusmuuttajaohjaus, jotka lisäävät nostimen monipuolisuutta ja käyttömukavuutta.

Tekniset tiedot

Nostokapasiteetit:

- GP500: 2 × 630 kg / 2 × 1250 kg
- GP1000: 2 × 1000 kg / 2 × 2500 kg

Jännitevaihtoehdot:

- 3 × 400 V / 50 Hz
- 3 × 230 V / 50 Hz

Moottorivaihtoehdot:

- 3-vaihemoottori: yksi- tai kaksinopeuksinen
- Ohjausjännite: 42 V AC



- Suojaluokka: IP33
- Ripustus: Silmukkaripustus (koukku optiona)
- Rajakytkimet: Säädetävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat
- Jarru: DC-jousikuormitteinen jarru
- Ylikuormasuoja: Säädetävä liukukytkin

Sovelluskohteet

GIS SYNCHRO -nostimet soveltuvat erityisesti:

- Pitkien tai epäsymmetristen kuormien nostamiseen
- Konepajoihin ja tuotantolinjoille
- Rakennusteollisuuden tarpeisiin
- Logistiikka- ja varastointisovelluksiin

Lataa tästä: [***GIS GP nostin esite***](#)

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo