



HAACON KEVYTKÄÄNTÖPUOMI




Haaconin kevytkääntöpuominosturit on suunniteltu erityisesti jätevedenpuhdistamoiden ja biokaasulaitosten vaativiin olosuhteisiin. Nämä korroosionkestävät nosturit tarjoavat kantavuuden jopa 550 kg ja säädettävän puomin pituuden eri malleissa:



- **360.2000:** kantavuus enintään 360 kg, puomin pituus 1 400–2 000 mm
- **550.1300:** kantavuus enintään 550 kg, puomin pituus 800–1 300 mm
- **360.1500:** kantavuus enintään 360 kg, puomin pituus 1 000–1 500 mm

Kaikissa malleissa on 360° kääntökulma, ja ne voidaan asentaa seinään tai lattiaan. Materiaalivaihtoehtoina ovat sinkitty teräs ja ruostumaton teräs (304). Nosturit ovat helposti purettavissa siirrettäviksi osiksi, ja niissä on integroitu vaijerivintturi sekä lisävaijeri suurille nostokorkeuksille.





PRODUCT DESCRIPTION

Haacon GmbH tarjoaa kääntöpuominostureita, jotka on suunniteltu erityisesti jätevedenpuhdistamoiden ja biokaasulaitosten tarpeisiin. Nämä nosturit ovat korroosionkestäviä ja soveltuvat vaativiin ympäristöihin.

Lataa esite linkistä:



[kevytpuomit haacon](#)

Kääntöpuominosturi 360.2000

- Kantavuus: Enintään 360 kg
- Puomin pituus: Säädetävissä 1 400 mm:stä 2 000 mm:iin
- Materiaalivaihtoehdot: Sinkitty teräs tai ruostumaton teräs (304)
- Asennus: Seinä- tai lattia-asennus



- **Kääntökulma: 360°**

Ominaisuudet:

- Helposti purettavissa siirrettäviksi osiksi
- Integroitu vaijerivintturi ja lisävaijeri suurille nostokorkeuksille
- Laatikkopylväs seinä- tai lattia-asennukseen

Kääntöpuominosturi 550.1300

- Kantavuus: Enintään 550 kg
- Puomin pituus: Säädetävissä 800 mm:stä 1 300 mm:iin
- Materiaalivaihtoehdot: Sinkitty teräs tai ruostumaton teräs (304)
- Asennus: Seinä- tai lattia-asennus
- Kääntökulma: 360°

Ominaisuudet:

- Helposti purettavissa siirrettäviksi osiksi
- Integroitu vaijerivintturi ja lisävaijeri suurille nostokorkeuksille
- Laatikkopylväs seinä- tai lattia-asennukseen

Kääntöpuominosturi 360.1500

- Kantavuus: Enintään 360 kg
- Puomin pituus: Säädetävissä 1 000 mm:stä 1 500 mm:iin
- Materiaalivaihtoehdot: Sinkitty teräs tai ruostumaton teräs (304)
- Asennus: Seinä- tai lattia-asennus
- Kääntökulma: 360°

Ominaisuudet:

- Helposti purettavissa siirrettäviksi osiksi
- Integroitu vaijerivintturi ja lisävaijeri suurille nostokorkeuksille
- Laatikkopylväs seinä- tai lattia-asennukseen
- Nämä kääntöpuominosturit tarjoavat joustavuutta ja luotettavuutta erilaisiin nostotarpeisiin vaativissa ympäristöissä.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo