



KAKSILEUKAINEN HYDRAULITOIMINEN KAHMARI



Valmistamme asiakaskohtaisia nosto- ja siirtoratkaisuja, jotka on suunniteltu toimimaan luotettavasti myös haastavissa käyttöolosuhteissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi erikoismitoitettut siirtovaunut, jotka soveltuvat epätavanomaisille ratapalkkityypeille tai erityismateriaaleihin –



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

kuten ruostumattomaan teräkseen.





PRODUCT DESCRIPTION

HYDRAULITOIMINEN KAHMARI BIOJÄTTEEN ESIKÄSITTELYSSÄ

Biokaasulaitoksille valmistettuja kahmareita käytetään biojätteen vastaanotossa. Biokaasun valmistusketjussa ne toimivat siltanostureihin kiinnitettynä ensimmäisenä käsittelylaitteena kun rekat kuljettavat biojätteen laitokselle. Kahmarinosturi siirtää jätteen vastaanotto kuilusta seuraavaan esikäsittelylaitteeseen josta biokaasun tuotanto alkaa.

Toimittamamme kahmarikokonaisuus on toimitettu yhdessä siltanosturin kanssa mutta on tietyin edellytyksin asennettavissa myös olemassa olevaan nosturiin. Tarvittavat komponentit toimivalle kahmarille ovat hydraulioöljysäiliö, koneikko, tarvittavat letkut ja itse kahmari. Valmistamissamme laitteissa korvataan yleensä myös nosturin koukku ja taittopyötästö jolloin saavutetaan vakaampi nosto ja estetään kahmarin hallitsematon pyöriminen.



Siltanosturi kahmarilla biokaasun tuotannossa esikäsittelylaitteena

Määritelmällisesti laite lukeutuu kiinteästi nosturiin asennetuksi nostoapulaitteeksi.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo