



KEVYTNOSTURIJÄRJESTELMÄT GIS KB - JOUSTAVA JA HILJAINEN NOSTORATKAISU JOPA 2000 KG:IIIN



GIS KB -kevytnosturijärjestelmä on modulaarinen ja tehokas ratkaisu jopa 2000 kg:n kuormien ergonomiseen käsittelyyn. Sen joustava rakenne mahdollistaa räätälöinnin erilaisiin



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo


teollisuusympäristöihin, tarjoten turvallisen ja sujuvan nostotoiminnan.






TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





PRODUCT DESCRIPTION

GIS KB -kevytnosturijärjestelmät on suunniteltu tehokkaaseen ja turvalliseen tavarankäsittelyyn eri teollisuusympäristöissä. Modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen niin uusiin kuin olemassa oleviin tiloihin.

Edut pähkinäkuoressa:

- **Nostokapasiteetti jopa 2000 kg**
- **Hiljainen ja kevyt liike** – polymeeripyörät
- **Manuaalinen tai sähköinen liike**
- **Modulaarinen rakenne** – räätälöitävissä tarpeen mukaan
- **Soveltuu mataliin ja ahtaisiin tiloihin**
- **Nopea toimitus ja huoltopalvelu**

Käyttökohteet:

- Työpistenosturit



- Konepajat ja kokoonpanolinjat
- Logistiikkakeskukset ja varastot

GIS KB tarjoaa sveitsiläistä laatua, jota on helppo käyttää ja huoltaa. Järjestelmä kasvaa tarpeidesi mukana nyt ja tulevaisuudessa.

Kevytnosturitärjestelmät; profiilisooloradat


Profiilista valmistettu soolorata on erinomainen ratkaisu kun nostettavaa kappaletta kuljetetaan yhtä tiettyä reittiä. Profiiliradassa voi olla niin kaarteta kuin vaihteita joista kulkureitti voi haarautua eri suuntiin.

Profiilisen sooloradan etuja ovat helppo asennettavuus, kevyt rakenne, hiljaisuus ja käytön helppous. Myös joissain kohteissa normaalin I-palkkisen radan laipoille kerääntyvän pölyn ja lian tuomat ongelmat eivät koske tätä nosturityyppiä kun kulkupinnat ovat profiiliputken sisällä.

Kevytnosturitärjestelmät; 1-palkkinen ja 2-pallinen profiilisiltanosturi

Profiilisiltanosturia voidaan käyttää taakkojen siirtoon ergonomisesti ja luotettavasti. Pidemmät jännevälit tai raskaammat taakat vaativat vahvemman profiilin. Etuja järjestelmässä ovat niin kevyt käytettävyyys kuin parhaimmillaan koko huoneen kattava toiminta-alue.

Yksipalkkinen siltanosturi







TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo


Kaksipalkkinen siltanosturi




Soolorata



Yksipalkkinen korotettu siltanosturi




Kaksipalkkinen korotettu siltanosturi



Siltanosturi omin jaloin



Taulukko ajoratojen tukivälit kevytnostureissa kun käytetään KB profilia



Kevytnosturitärjestelmät; kääntöpuominosturit

Profiilijärjestelmä mahdollistaa erilaisten kevyiden kääntöpuomien valmistamisen. Rakenteen ei tarvitse olla aina raskas I-palkki puomi vaan kymmenen kilon metripainolla oleva profiili taipuu tähän mitä loistavimmin.



Sinkitty seinäkääntönosturi profiilista



Matalarakenteinen silta tetaushuoneessa

Kevytnosturitärjestelmät; pukkinosturit

Profiilijärjestelmä mahdollistaa myös erilaiset kevytpukit jolla saadaan liikuteltava nostopiste tarvittavaan paikkaan.

Järjestelmien komponenttien ja kokonaisuuksien tekniset tiedot alla olevista linkeistä:

[GISKB_I_II_Technical_Documentation](#)

[GISKB_III_IV_Technische_Dokumentation](#)

Linkki valmistajan sivuille: <https://gis-ag.ch/en/industry/products/crane-systems>



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kun harkitsit kevytnosturijärjestelmää tutustu myös [soolorataan rakennustelineissä](#),
[kääntöpuominostureihin](#) sekä [siltanostureihin](#)

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo