



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

PORTA-DAVIT 500 KEVYT KÄÄNTÖPUOMINOSTURI





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





WLL	Radius Adjustment Points	Dimensions [mm]			
		A Overall height from top of socket	B Height to outer shackle	C* Radius to outer shackle	D* Radius to inner shackle
500kg	1	2036	1925	1200	1100
	2	2139	2028	1000	900
	3	2218	2107	800	700

*Radii achieved at ≈ 75% WLL

PRODUCT DESCRIPTION

PORTA DAVIT 500 - KEVYT JA TEHOKAS NOSTORATKAISU KENTTÄ- JA TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

KEVYT JA MONIPUOLINEN NOSTURATKAISU HENKILÖ- JA TAVARANOSTOON

PORTADAVIT 500 on suunniteltu kohteisiin, joissa nostotarpeet ovat tilapäisiä, vaihtelevia tai vaativat nopeaa reagointia. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi jätevedenpuhdistamoille, teollisuuslaitoksiin, rakennustyömaille, telakoille ja energiantuotannon kunnossapitokohteisiin.

Kompakti ja kevyt rakenne tekee siitä ihanteellisen valinnan liikkuvaan työhön – yksi henkilö voi kuljettaa, pystyttää ja ottaa laitteen käyttöön muutamassa minuutissa ilman työkaluja.

Avainominaisuudet

- Nopea käyttöönotto – kokoaminen ilman työkaluja
- Kevyt ja helposti siirrettävä alumiinirakenne
- Turvallinen valinta henkilönostoon – täysin sertifioitu
- Monikäyttöinen – yhdellä laitteella sekä henkilö- että kuormanosto
- 360° kääntyvyys mahdollistaa joustavan työskentelyn
- Modulaarinen ja muunneltava eri käyttöympäristöihin
- Yhteensopiva laajan lisävaruste- ja jalustavalikoiman kanssa

Tekniset tiedot

- **Henkilönostokapasiteetti:** 1 henkilö / 250 kg
- **Tavaranostokapasiteetti:** 500 kg
- **Sertifikaatit:** EN795:2012, ATEX (Zone 2 vakiona, Zone 1 tilattavissa)
- **Kääntyvyys:** 360° täyden kuorman alla
- **Rakenne:** korroosionkestävä alumiini

Lisävarusteet ja muunneltavuus

PORTA DAVIT on saatavilla useilla jalkavaihtoehtoilla ja lisävarusteilla, jotka mahdollistavat laajan soveltuvuuden eri työskentely-ympäristöihin:

- Siirrettävät jalustat



- Kiinteät kiinnitysalustat (esim. lattiaan pultattavat)
- Kuljetus- ja säilytyslaatikot
- Vinssivaihtoehdot

Tuote-esitteet:

[REID-UK-BracketRange-Datasheet-V1-lo+res](#)

[REID-Socket-DataSheet-EN-V4-Lo-Res](#)

[REID-UK-PortXDavit-Datasheet-V2-lo+res](#)

[REID-TDavit-For+Rope+Access-DataSheet-EN-V2-Lo-Res](#)

[REID-TDavit-Winched-DataSheet-EN-V5-Lo-Res](#)

[REID-TDavit-Shackled-DataSheet-EN-V5-Lo-Res](#)

[REID-UK-PortaDavit-Datasheet-V4-lo+res](#)

[REID-UK-BracketRange-Datasheet-V1-lo+res](#)

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo