



ALATUETUT PYLVÄSKÄÄNTÖNOSTURIT





PRODUCT DESCRIPTION

Pylväskääntönosturit alatuettuna (PKA)

Nostokyky alkaen 125 kg, Erikoisratkaisut jopa 10 000 kg

Käyttökohteet

Alatuetut pylväskääntönosturit soveltuvat erinomaisesti teollisuus- ja tuotantotiloihin, joissa tarvitaan tehokasta ja joustavaa nostoratkaisua. Ne mahdollistavat kuormien siirtämisen laajalla alueella ja tarjoavat vaihtoehtoja sekä manuaaliseen että moottoroituun käyttöön.

Tekniset ominaisuudet

- Nostokyky: Vakioratkaisuissa 125–2000 kg; erikoisratkaisuihin jopa 20 000 kg
- Puomi: Teräksinen I-palkki
- Kääntökulma: 270° vakiona; ympäripyörivä erikoisrakenteena
- Puominkääntö: Käsikäyttöinen
- Nostinvaunun siirto: Käsikäyttöinen tai moottoroitu
- Virtasyöttö: Lattakaapelivirtasyöttö erillisellä C-kiskolla; mahdollisuus varustaa painikeohjaimella omalla kiskolla
- Kiinnitys: Lattiaan; lisätuenta pylvään yläpäästä mahdollinen vakiorakenteisilla nostureilla

Rakenne ja asennus

- Pylväs: Vankka teräsrakenne, joka varmistaa nosturin vakauden ja kestävyys
- Asennus: Kiinnitys lattiaan; mahdollisuus lisätukeen pylvään yläpäästä vakiorakenteisilla nostureilla
- Viimeistely: kestävä maalaus esimerkiksi kaksikomponenttiepoksi

Lisävarusteet

- Kääntökulman rajoittimet: Mahdollistavat kääntökulman säätämisen tarpeen mukaan

Lataa tuote-esite alla olevasta linkistä:

[alatuetut suuntaa antava](#)



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo