



RED ROOSTER TMH



Red Rooster TMH -sarjan paineilma-akselijunostimet tarjoavat tehokkaan ja turvallisen ratkaisun vaativiin teollisiin nostotöihin. Sarjan mallit kattavat nostokapasiteetit 3 000 kg:sta 12 000 kg:aan, ja ne on varustettu Toku-roottorimootorilla, automaattisella sisäisellä levyjarrulla sekä



mekaanisilla ylä- ja alarajoittimilla. Kompakti muotoilu mahdollistaa käytön ahtaissa tiloissa, ja kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän. Lisävarusteisiin kuuluvat muun muassa korroosiosuojaus, erikoismaalausjärjestelmät ja erilaiset ohjainvaihtoehdot, kuten radiokauko-ohjaus.





PRODUCT DESCRIPTION

TMH-3000 (3 000 kg)

TMH-3000 on kompakti ja tehokas nostin, joka soveltuu erinomaisesti keskikokoisiin nostotöihin.

Tekniset tiedot:

- **Nostokapasiteetti:** 3 000 kg
- **Nostonopeus täydellä kuormalla:** 2,8 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 5,4 m/min
- **Ketjut:** 1
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 69 kg

TMH-3000 on varustettu Toku-moottorilla, joka tarjoaa luotettavan suorituskyvyn. Sen kompakti muotoilu mahdollistaa käytön ahtaissa tiloissa, ja se on suunniteltu kestäämään vaativia käyttöolosuhteita.

TMH-6000/2 (6 000 kg)

TMH-6000/2 on suunniteltu raskaampiin nostotöihin, tarjoten korkean nostokapasiteetin ja luotettavan suorituskyvyn.

Tekniset tiedot:

- **Nostokapasiteetti:** 6 000 kg
- **Nostonopeus täydellä kuormalla:** 1,4 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 2,7 m/min
- **Ketjut:** 2
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 91 kg

TMH-6000/2 on varustettu automaattisella sisäisellä levyjarrulla ja mekaanisilla ylä- ja alarajoittimilla,



jotka lisäävät turvallisuutta käytössä. Sen kestävä rakenne ja korkea nostokapasiteetti tekevät siitä ihanteellisen valinnan teollisiin sovelluksiin.

TMH-9000/3 (9 000 kg)

TMH-9000/3 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja kestävyuden vaativissa nostotöissä.

Tekniset tiedot:

- **Nostokapasiteetti:** 9 000 kg
- **Nostonopeus täydellä kuormalla:** 0,95 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 1,8 m/min
- **Ketjut:** 3
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 150 kg

TMH-9000/3 on suunniteltu erityisesti raskaisiin teollisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan suurta nostokapasiteettia ja luotettavuutta. Sen kestävä rakenne ja tehokas moottori takaavat pitkän käyttöiän ja turvallisen toiminnan.

TMH-12000/4 (12 000 kg)

TMH-12000/4 on suunniteltu erittäin raskaisiin nostotöihin, tarjoten korkean nostokapasiteetin ja luotettavan suorituskyvyn.

Tekniset tiedot:

- **Nostokapasiteetti:** 12 000 kg
- **Nostonopeus täydellä kuormalla:** 0,7 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 1,4 m/min
- **Ketjut:** 4
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 170 kg

TMH-12000/4 on varustettu automaattisella sisäisellä levyjarrulla ja mekaanisilla ylä- ja alarajoittimilla, jotka lisäävät turvallisuutta käytössä. Sen kestävä rakenne ja korkea nostokapasiteetti



tekevät siitä ihanteellisen valinnan teollisiin sovelluksiin.

TMH-15000/5 (15 000 kg)

TMH-15000/5 on suunniteltu kaikkein raskaimpiin nostotöihin, tarjoten maksimaalisen nostokapasiteetin ja luotettavan suorituskyvyn.

Tekniset tiedot:

- **Nostokapasiteetti:** 15 000 kg
- **Nostonopeus täydellä kuormalla:** 0,6 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 1,1 m/min
- **Ketjut:** 5
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 221 kg

TMH-15000/5 on varustettu automaattisella sisäisellä levyjarrulla ja mekaanisilla ylä- ja alarajoittimilla, jotka lisäävät turvallisuutta käytössä. Sen kestävä rakenne ja korkea nostokapasiteetti tekevät siitä ihanteellisen valinnan teollisiin sovelluksiin.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo