



TELECRANE F21-4D



Telecrane F21-4D on teollinen radiokauko-ohjain, joka on suunniteltu erityisesti sähköisten ketjunostimien, yksiraiteisten nosturien ja muiden sovellusten etäohjaukseen, joissa tarvitaan 2-3 liikesuuntaa. Sen kestävä rakenne ja käyttäjäystävälliset ominaisuudet tekevät siitä



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

luotettavan valinnan vaativiin teollisuusympäristöihin.





PRODUCT DESCRIPTION

Telecrane F21-4D on teollinen radiokauko-ohjain, joka on suunniteltu erityisesti sähköisten ketjunostimien, yksiraiteisten nosturien ja muiden sovellusten etäohjaukseen, joissa tarvitaan 2–3 liikesuuntaa. Sen kestävä rakenne ja käyttäjäystävälliset ominaisuudet tekevät siitä luotettavan valinnan vaativiin teollisuusympäristöihin.

Keskeiset ominaisuudet

- **Neljä kaksinopeuksista painiketta:** Mahdollistavat tarkan ja monipuolisen ohjauksen erilaisissa sovelluksissa.
- **Hätäpysäytyspainike:** Parantaa turvallisuutta hätätilanteissa.
- **Kestävä rakenne:** Lasikuituvahvisteinen kotelo tarjoaa iskunkestävyyttä vaativissa teollisuusympäristöissä.
- **Laaja toimintalämpötila-alue:** Toimii luotettavasti lämpötiloissa -35°C:sta +80°C:een.
- **Alhainen virrankulutus:** Käyttää kahta AA-paristoa, joiden käyttöikä on jopa neljä kuukautta normaalissa käytössä.
- **Yli 4,3 miljardia uniikkia ID-koodia:** Estää häiriöt ja luvattoman käytön.

Tekniset tiedot

Lähetin:

- **Mitat:** 156 x 61 x 51 mm
- **Paino:** 210 g (paristojen kanssa)
- **Virtalähde:** 2 AA-paristoa (alkalinen tai ladattava hyväksyttävä)

Vastaanotin:

- **Mitat:** 185 x 85 x 85 mm
- **Paino:** 550 g (ilman kaapeleita)



- **Virtalähde:** 24/48/110/220/380 VAC tai 12-24 VDC

Käyttökohteet

Telecrane F21-4D soveltuu erityisesti seuraaviin sovelluksiin:

- **Sähköiset ketjunostimet:** Mahdollistaa tarkan ja turvallisen etäohjauksen.
- **Yksiraiteiset nosturit:** Tehostaa materiaalinkäsittelyä ja parantaa turvallisuutta.
- **Vintturit:** ohjauskeskulliset kontaktori tai taajuusmuuntajaohjatut
- **Muut sovellukset, joissa tarvitaan 2 liikesuuntaa:** Esimerkiksi kääntöpuomit tai sooloradat.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo